

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szegedi Törvényszék

Postai cím: Széchenyi tér 4.

Város:

Postai irányítószám: 6720

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Szegedi Törvényszék Tábor utcai épületének elektromos hálózat felújítása valamint az irattári épület tetőfelújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Szegedi Törvényszék Szeged Tábor u. 4. szám alatti épület (1504m²) erős és gyengeáramú hálózatának és az irattár (330m²) tetőszigetelésének felújítása valamint az épület tisztasági festése.

Az épület elektromos vezetékeinek és szerelvényeinek cseréje, elosztókkal együtt. Az informatikai hálózatának felújítása, új tűzjelző rendszer kiépítése, behatolás jelző rendszer telepítése. Az irattári épületrész tetőszigetelése (217 m² hőszigetelés és vízszigetelés) kapcsolódó munkákkal. Az épület tisztasági festése (3300 m²) és a folyosón álmennyezet kialakítása kapcsolódó munkákkal. Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott kivitelei tervek valamint tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ szerinti tárgyalásos

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: A beszerzés becsült értéke nettó 32.811.555,- Ft.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:¹ [] [] [] [] /S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:¹ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:² 2015. 12. 31.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ---²

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: [1] **Rész száma:**² [] **Elnevezés:** A Szegedi Törvényszék Tábor utcai épületének elektromos hálózat felújítása valamint az irattári épület tetőfelújítása

Az eljárás eredményes volt x igen o nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ²**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

o A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők²**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: FERROÉP FŐVÁLLALKOZÓ ÉS SZERELŐIPARI ZRT.

Székhely: SZEGED, KÁLVÁRIA SGT. 87/B

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	42.574.330,-
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	60
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	120
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	1%
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	0,5%
6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.1.A tetőszerkezet hő átbocsátási tényezője minimum követelménye: $U=0,17\text{W/m}^2\text{K}$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	$U=0,17\text{ W/m}^2\text{K}$
6.2.Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	IGEN
6.3.Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	NEM
6.4.Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	IGEN
6.5.Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	IGEN
6.6.Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.7.Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	15
6.8.Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fi relés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fi relés védelem kiépítése (igen/nem)	NEM

6.9.Kábelcsatorna, komplett rendszerelemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN
---	------

2.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: SEBÉPTECH ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT

Székhely: SZEGED, SALLAI U. 51.

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	35.728.786,-
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	12
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	120
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	1%
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	0,5%
6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.1.A tetőszerkezet hő átbocsátási tényezője minimum követelménye: U= 0,17W/m ² K értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	NEM
6.2.Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	NEM
6.3.Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	NEM
6.4.Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	CAT6
6.5.Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	NEM
6.6.Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.7.Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	10
6.8.Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fí relés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fí relés védelem kiépítése (igen/nem)	NEM
6.9.Kábelcsatorna, komplett rendszerelemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN

3.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: TENZIO KFT

Székhely: SZEGED, HÉTVEZÉR U. 38/A

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	33.973.232,-
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	60
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	110
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	5 %
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	1%

6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.1 A tetőszerkezet hő átbecsajjtási tényezője minimum követelménye: $U = 0,17W/m^2K$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	NEM
6.2 Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	IGEN
6.3 Beltéri disperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság 1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	IGEN
6.4 Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	IGEN
6.5 Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	NEM
6.6 Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.7 Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	15
6.8 Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fő relés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fő relés védelem kiépítése (igen/nem)	IGEN
6.9 Kábelcsatorna, komplett rendszerelemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Cégnév: BODROGI BAU KFT.

Székhely: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁTYÁS U. 38.

Indoklás: Nevezett cég ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem teljesítette a hiánypótlási felszólításban foglaltakat, mert a felolvasó lap és a nyilatkozata között a 6.3 pontban szereplő ellentmondást nem oldotta fel.

V.2 Az eljárás eredménye²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [4]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: FERROÉP FŐVÁLLALKOZÓ ÉS SZERELŐIPARI ZRT.

Székhely: SZEGED, KÁLVÁRIA SGT. 87/B

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	42.574.330,-

2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	60
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	120
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	1%
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	0,5%
6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.2.A tetőszerkezet hő átbecsajtási tényezője minimum követelménye: $U=0,17W/m^2K$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	$U=0,17 W/m^2K$
6.10. Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	IGEN
6.11. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság 1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	NEM
6.12. Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	IGEN
6.13. Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	IGEN
6.14. Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.15. Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	15
6.16. Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fi relés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fi relés védelem kiépítése (igen/nem)	NEM
6.17. Kábelcsatorna, komplett rendszeremekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN

2.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: SEBÉPTECH ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT

Székhely: SZEGED, SALLAI U. 51.

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	35.728.786,-
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	12
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	120
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	1%
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	0,5%
6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.10. A tetőszerkezet hő átbecsajtási tényezője minimum követelménye: $U=0,17W/m^2K$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	NEM
6.11. Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	NEM
6.12. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság 1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	NEM
6.13. Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény	

100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	CAT6
6.14. Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	NEM
6.15. Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.16. Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	10
6.17. Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fírelés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fírelés védelem kiépítése (igen/nem)	NEM
6.18. Kábelcsatorna, komplett rendszerelemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN

3.) AJÁNLATTEVŐ:

Cégnév: TENZIO KFT

Székhely: SZEGED, HÉTVÉZÉR U. 38/A

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	33.973.232,-
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	60
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	110
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	5 %
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	1%
6. Vállalt többlet műszaki tartalom	
6.10 A tetőszerkezet hő átbocsájtási tényezője minimum követelménye: $U=0,17W/m^2K$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	NEM
6.11 Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	IGEN
6.12 Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképeségi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság 11 fokozatú, fedőképeségi 1. fokozatú (igen/nem)	IGEN
6.13 Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	IGEN
6.14 Tető vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)	NEM
6.15 Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	IGEN
6.16 Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 5 év max. 15 év)	15
6.17 Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fírelés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fírelés védelem kiépítése (igen/nem)	IGEN
6.18 Kábelcsatorna, komplett rendszerelemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	IGEN

V.2.3) Az ajánlatok értékelése²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpon tok súlyszámai (adott esetben az alszerpon tok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Ferroép Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.		Az ajánlattevő neve: Sebéptech Építőipari és kereskedelmi Kft.		Az ajánlattevő neve: Tenzio Kft.	
		Érté kelé si pon tszá m	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Érté ke lési pon tsz ám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Érté kelé si pon tszá m	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	50	7,97	398,98	9,50	475,43	10	500
2. Előírtnál kedvezőbb általános jótállás időtartama (min 12 hó, max. 60 hó)	5	10	50	2	10	10	50
3. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 max. 120 nap)	5	9,16	45,83	9,16	45,83	10	50
4. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max. 5 %)	5	2	10	2	10	10	50
5. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max. 1%/nap)	10	5	50	5	50	10	100
6. Vállalt többlet műszaki tartalom							
6.1. A tetőszerkezet hő átbocsátási tényezője minimum	2	1	2	1	2	1	2

követelménye: $U=0,17W/m^2K$ értéktől jobb U értékű hőszigetelő réteg kialakítása (azonos hőszigetelő vastagság mellett)							
6.2. Gipszkarton felületek glettelésének elvárt minősége Q3, a Q4 minőségű glettelés vállalása (igen/nem)	2	10	20	1	2	10	20
6.3. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, jobb minőség vállalása: dörzsállóság i1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	3	1	3	1	3	10	30
6.4. Informatikai kábelek anyaga adatátviteli sebessége elvárt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesség 100 MHz (cat 5), jobb minőség vállalása: min. cat 6 adatátviteli sebessége 1 Gbps, sávszélesség 250 MHz sávszélesség (igen/nem)	4	10	40	10	40	10	40
6.5. Tető	2	10	20	1	2	1	2

vízszigetelő anyagának elvárt vastagsága minimum 4 mm, megajánlható vastagság 5 mm vagy vastagabb (igen/nem)							
6.6. Tető szigetelő anyaga UV álló (igen/nem)	2	10	20	10	20	10	20
6.7. Tető szigetelésre elvárt garanciától kedvezőbb jótállási időtartam vállalása (min. 60 hónap max. 180 hónap)	4	10	40	6,66	26,66	10	40
6.8. Erősáramú elosztó szekrények, és áramkörök: minimum a terv szerinti fő relés védelme elvárt, megajánlható vállalható többlet: a dugalj áramkörönkénti fő relés védelem kiépítése (igen/nem)	3	1	3	1	3	10	30
6.9. Kábelcsatorna, komplett rendszer elemekből kialakítva, ha a szerelvények kompatibilis csatornába integrálhatóak (igen/nem)	3	10	30	10	30	10	30
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		97,13	732,81	69,32	719,92	122	964
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ²

Az értékelés módszere (1 - 5. és 6.7. részszerpont):

Az értékelés általános módszere: Az egyes részszerpontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszerpont szerinti pontszámát a legkedvezőbbtől való eltérésük arányában vizsgáljuk: ahány százalék az ajánlattevő számára legelőnyösebb ajánlati elemtől való eltérés, annyi százalékkal csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték. Amennyiben a matematikai számítás eredménye negatív pontértéket eredményez, az alsó ponthatárt (1 pontot) kapja az ajánlat.

A számítás általános képlete a következő:

$$[A_{\text{legjobb}} - A_{\text{adott}}]$$

$$P_{\text{adott}} = P_{\text{max}} - (P_{\text{max}} \times \frac{\text{-----}}{A_{\text{legjobb}}})$$

ahol:

- P_{adott} = a keresett ajánlati elemre adható pontszám
- P_{max} = a meghatározott felső ponthatár
- A_{adott} = a vizsgált ajánlati elem mérőszáma
- A_{legjobb} = a részszerpont szerinti legkedvezőbb ajánlati elem mérőszáma
- [...] = a különbség abszolút értéke

A részszerpontokban kétféle tizedesre, míg a kapott részpontszám és a súlyszám szorzatából adódó értékelési pontszám egy tizedesre kerekítve kerül kiszámításra a kerekítés szabályai szerint.

Ajánlati árak pontozása:

Az Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor érvényesíteni kívánt opciós tételek figyelembe vételével kialakított vállalási ár kerül pontozásra. Az opciók dokumentációban meghatározott sorrendje az ajánlatkérőt köti az ajánlati árak megállapításánál és a pontozásánál. Az ajánlatok bontása során az opciós tételek a meghatározott sorrendben ismertetésre kerülnek így az ajánlattevők az elbírálási szempont értékelést az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv alapján ellenőrizhetik. Az ajánlatkérő által elfogadott opciókkal növelt, a teljes műszaki tartalmat kielégítő legalacsonyabb ár a legmagasabb pontszámot kapja, a többi pontszám a fenti képlettel kerül meghatározásra.

A jótállási garancia időtartamának pontozása (2. és 6.7. pont):

A részszerpontban az ajánlati felhívásban közölt minimum garanciális időtartam elvárását meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (hónap) és a minimális mérték (12 hónap) illetve különbsége kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható időtartam 60 hónap illetve 120 hónap.

A meghatározottnál kedvezőbb teljesítési határidő (nap)

A részszerpontban az ajánlati felhívásban meghatározott kivitelezési határidő 140 nap és a megajánlott határidő közötti naptári napok száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A megajánlható legkorábbi kivitelezési határidő 110 nap.

A jótállási biztosíték mértékének pontozása:

A részszerpontban az ajánlati felhívásban közölt minimum jótállási biztosíték mértékét meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (1 %) különbsége kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, a többi pontszám a közölt matematikai

képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 5 %.

A napi késedelmi kötbér mértékének pontozása:

A részszerpontban az ajánlati felhívásban közölt minimum kötbér mértékét meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (0,5 %) különbsége kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 1,00 %.

Vállalt többlet műszaki tartalom pontozása (6. pont kivéve a 6.7. pont):

a vállalt többlet műszaki tartalom részszerpontok tekintetében Ajánlatkérő az értékelést az alábbi pontozásos módszerrel végzi. Igen válasz esetén az ajánlat a maximális pontot kapja nem esetén pedig az ajánlat 1 pontot kap. A minimálisan előírt paraméterek bármelyikének nem teljesítése esetén az ajánlat érvénytelen.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

TENZIO KFT., SZEGED, HÉTVEZÉR U. 38/A

Ajánlati ár (nettó Ft) 33.973.232,-

Indoklás: Nevezett cég által benyújtott ajánlat érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelölt, összességében legelőnyösebb ajánlatot nevezett cég tette. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlati ára a kiértékelés szerinti rendelkezésre álló összegbe belefér.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele² x igen o nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: festés, mázolás, szárazépítés, tetőszigetelés, vízszigetelés

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:²

Szomáta Color Bt., 6726 Szeged, Rahói u. 7. tetőtér 4.

Filep Kémény Kft., 6721 Szeged, Dugonics u. 16.

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Sebestyén Tibor, 6724 Szeged, Dankó Pista u. 3/d.

Terhes János, 6724 Szeged, Hétvezér u. 38/A.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Cégnév: BODROGI BAU KFT.

Székhely: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁTYÁS U. 38.

Indoklás: Nevezett cég ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem teljesítette a hiánypótlási felszólításban foglaltakat, mert a felolvasó lap és a nyilatkozata között a 6.3 pontban szereplő ellentmondást nem oldotta fel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2016. 02. 03. / Lejárata: 2016. 02. 07.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. 02. 02.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. 02. 02.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja² (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja² (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja² (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk:²

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

Szegedi Törvényszék
Ajánlatkérő nevében:

DR. SZÖLLŐSI BÉLA
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00396

dr. Szöllősi Béla
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó